Vario PS\_QL3.1

# **PRODUCT INFO**

# ORTLIEB (WATERPROOF)

## **VARIO PS**

Wasserdichter Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid



Rollverschluss mit Verschlusshaken

Haken für den Wechsel zwischen Rucksack und Fahrradtasche

Wendbare Fronttasche

Reißverschluss-Außentasche


Seitliche Netztasche











### **Anwendung als Fahrradtasche**



### Tragegriff

Schlaufen zur Fixierung der wendbaren Fronttasche

QL3.1-Griff zum Auslösen der Arretierung

Obere QL3.1-Arretierung

Reflektoren (beidseitig)

Glatte Taschenrückseite ohne herausstehende Haken

Untere QL3.1-Arretierung

Kantenschutz

# **Anwendung als Rucksack**



Ergonomische Schulterträger mit Reflexgarn

Brustgurt

Gepolstertes Tragesystem

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg	
47	31	21	26	1620	9	

ORTLIEB Sportartikel GmbH · Rainstrasse 6 · 91560 · Heilsbronn, Germany · T +49 9872 800-0 · F +49 9872 800-266 · E info@ortlieb.com · www.ortlieb.com

# SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss und Quick-Lock3.1-Aufhängesystem
- + Einsatz als Radtasche oder Rucksack
- + Schneller Wechsel zwischen beiden Systemen mittels wendbarer Fronttasche
- + Komplette Abdeckung des QL-Systems und der Schultergurte
- + Standardmäßige Befestigung möglich bis 10 mm Rohrdurchmesser
- + Optional erhältlich sind QL3.1-Schellen für 11-14 mm Rohrdurchmesser (Art. Nr. E190)
- + Wesentliche Halterungselemente werden dauerhaft links oder rechts am Gepäckträger montiert
- + Flache Arretierungselemente sorgen für eine glatte Taschenrückseite
- + Reiß- und abriebfestes Nylongewebe
- + Bequemes Tragesystem
- + Reißverschluss Außentasche in der Flap (nicht wasserdicht)
- + Seitliche Netzaußentasche
- + Einfacher und größerer Zugriff auf das Hauptfach
- + Innentasche mit Laptopfach (36 x 24,5 x 2,5 cm)
- + Tragegriff
- + Brustgurt
- + Reflektoren

Lieterumfang Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid mit QL3.1 Tragesystem, QL3.1 Halterungselemente

Vario PS\_QL3.1

# PRODUCT INFO



## **VARIO PS**

Wasserdichter Rucksack-Fahrradtaschen Hybrid

# Schneller Wechsel zwischen beiden Systemen mittels wendbarer Fronttasche:



# Separat erhaltliches Zubehor:

QL3.1 Halterungsset für Zweitrad (Art. Nr. E201), QL3.1-Befestigungsschellen 11-16 mm (Art. Nr. E191)

Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Da Abnutzungserscheinungen nicht auszuschließen sind, empfehlen wir, alle Kontaktstellen zwischen Taschen-Halterungssystem und Gepäckträger bzw. Fahrradrahmen mittels Lackschutzfolie zu schützen.

Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt werden.